

## Dokumente/7-Prüfmethoden PM/

| ID                                  | Dokumententyp | Titel  | Revision    | Letzte Änderung     | Status      |
|-------------------------------------|---------------|--|-------------|---------------------|-------------|
| <i>Dokumente/7-Prüfmethoden PM/</i> |               |  |             |                     |             |
| 448                                 | Prüfmethoden  | PM01_Bioburden MP- DIN EN ISO11737-1                           | 004/04.2023 | 20.04.2023 15:31:48 | freigegeben |
| 449                                 | Prüfmethoden  | PM02_k-Faktor (WiederfindungBB-MP)                             | 006/09.2023 | 12.09.2023 13:32:57 | freigegeben |
| 450                                 | Prüfmethoden  | PM03_Prüfung auf Sterilität (Ph.Eur 2.6.1, DIN EN ISO 11737-2) | 009/01.2024 | 28.09.2023 14:12:09 | freigegeben |
| 451                                 | Prüfmethoden  | PM04_Holzerstörende Pilze (WTA-Merkbl. 1-2-05)                 | 002/02.2024 | 12.02.2024 18:10:16 | freigegeben |
| 452                                 | Prüfmethoden  | PM05-Konservierungsbelastungstest (Ph.Eur 5.1.3)               | 008/10.2023 | 27.09.2023 10:01:25 | freigegeben |
| 1849                                | Prüfmethoden  | PM06_TAMC-TYMC (Ph.Eur. 2.6.12)                                | 004/10.2023 | 27.09.2023 10:03:54 | freigegeben |
| 356                                 | Prüfmethoden  | PM07_spezifizierte Mikroorganismen (Ph.Eur 2.6.13)             | 005/10.2023 | 12.09.2023 13:54:59 | freigegeben |
| 357                                 | Prüfmethoden  | PM08_Mineralwasser (ASU§64 L59.00-1 bis -5)                    | 005/02.2024 | 16.02.2024 12:09:46 | freigegeben |
| 358                                 | Prüfmethoden  | PM09_Brandspuren bei Heu und Stroh                             | 002/03.2024 | 13.02.2024 15:04:19 | freigegeben |
| 359                                 | Prüfmethoden  | PM10_Mibi-Arbeitstechniken                                     | 003/02.2024 | 13.02.2024 15:00:07 | freigegeben |
| 360                                 | Prüfmethoden  | PM11_LM-Staphylokokkus (ASU§64-L00.00-55)                      | 006/03.2024 | 01.03.2024 13:05:04 | freigegeben |
| 361                                 | Prüfmethoden  | PM12_LM-Hefen-Schimmelpilze (ASU§64-L01.00-37)                 | 003/09.2023 | 27.09.2023 09:58:50 | freigegeben |
| 362                                 | Prüfmethoden  | PM13_LM-Salmonellen (ASU§64-L00.00-20, -20a)                   | 006/03.2024 | 01.03.2024 13:02:25 | freigegeben |
| 364                                 | Prüfmethoden  | PM14_LAL-Mitarbeiterqualifizierung                             | 002/03.2023 | 23.09.2022 16:00:21 | freigegeben |
| 365                                 | Prüfmethoden  | PM15_LAL-Test (Ph.Eur 2.6.14)                                  | 004/02.2024 | 26.02.2024 15:49:39 | freigegeben |
| 366                                 | Prüfmethoden  | PM16_LAL-Validierung (Ph.Eur 2.6.14)                           | 002/02.2024 | 16.02.2024 13:30:16 | freigegeben |
| 367                                 | Prüfmethoden  | PM17_LM-E.coli-Coliforme (ASU§64-L00.132-2,-21)                | 004/02.2024 | 09.02.2024 14:59:32 | freigegeben |
| 368                                 | Prüfmethoden  | PM18_Monitoring (DIN EN ISO 14644-1, 17141, 10113-1, -2)       | 006/02.2024 | 16.02.2024 14:25:11 | freigegeben |
| 369                                 | Prüfmethoden  | PM19_TW-Chemie   | 002/02.2024 | 20.02.2024 18:18:51 | freigegeben |
| 370                                 | Prüfmethoden  | PM20_TW-Probennahme (TrinkwV, DIN EN ISO 19458)                | 008/02.2024 | 26.02.2024 15:41:40 | freigegeben |
| 371                                 | Prüfmethoden  | PM21_TW-Mikrobiologie (TrinkwV)                                | 008/02.2024 | 20.02.2024 18:30:17 | freigegeben |
| 372                                 | Prüfmethoden  | PM22_LM-osmotolerante Hefen                                    | 002/02.2024 | 23.02.2024 08:32:35 | freigegeben |
| 373                                 | Prüfmethoden  | PM23_Badegewässer (RL 2006/7/ EG)                              | 002/02.2024 | 14.02.2024 19:17:59 | freigegeben |
| 374                                 | Prüfmethoden  | PM24_AMES-Test   | 004/08.2022 | 02.08.2022 16:09:22 | freigegeben |
| 375                                 | Prüfmethoden  | PM25_Leuchtbakterientest                                       | 001/08.2023 | 08.08.2023 14:26:47 | freigegeben |

## Dokumente/7-Prüfmethoden PM/

| ID                                  | Dokumententyp | Titel   | Revision    | Letzte Änderung     | Status      |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------|---------------------|-------------|
| <i>Dokumente/7-Prüfmethoden PM/</i> |               |   |             |                     |             |
| 376                                 | Prüfmethoden  | PM26_Bioindikatoren (Ph.Eur 5.1.2; DIN EN ISO 11138)      | 005/02.2024 | 20.02.2024 09:21:36 | freigegeben |
| 377                                 | Prüfmethoden  | PM27_partikuläre Verunreinigung (DIN EN ISO 8536-4, A)    | 003/02.2024 | 23.02.2024 08:31:33 | freigegeben |
| 378                                 | Prüfmethoden  | PM28_LM-Enterobacteriaceae (ASU§64 L.00.00-133/2)         | 003/02.2024 | 26.02.2024 15:46:33 | freigegeben |
| 381                                 | Prüfmethoden  | PM29_LM-Milchsäurebakterien (ASU§64 L00-00.35)            | 003/03.2024 | 26.02.2024 15:51:32 | freigegeben |
| 382                                 | Prüfmethoden  | PM30_LM-Listerien (ASU § 64L00.00-22; -32)                | 003/03.2024 | 26.02.2024 16:40:34 | freigegeben |
| 383                                 | Prüfmethoden  | PM31_LM-Bacillus cereus (ASU§64 L.00.00-33)               | 002/03.2024 | 28.02.2024 13:37:27 | freigegeben |
| 384                                 | Prüfmethoden  | PM32_LM-Enterokokken (ASU § 64 L06.00-32)                 | 001/03.2024 | 26.02.2024 16:57:30 | freigegeben |
| 385                                 | Prüfmethoden  | PM33_LM-Clostridien                                       | 001/03.2019 | 27.02.2019 16:32:05 | freigegeben |
| 386                                 | Prüfmethoden  | PM34_LM-Cronobakter sakazakii (DIN EN ISO 22964)          | 002/03.2024 | 28.02.2024 13:38:30 | freigegeben |
| 387                                 | Prüfmethoden  | PM35_Legio  | 005/03.2024 | 06.03.2024 08:36:08 | freigegeben |
| 388                                 | Prüfmethoden  | PM36_Siegelnahdichtigkeit (ASTM F 1929)                   | 003/03.2024 | 20.03.2024 08:29:23 | freigegeben |
| 390                                 | Prüfmethoden  | PM37_Keimdichtigkeit-Verpackung bei Feuchte (DIN 58953-6) | 002/03.2024 | 20.03.2024 08:30:21 | freigegeben |
| 389                                 | Prüfmethoden  | PM38_Keimzahl Papier,Kunststoff,Folie (DIN 54378, -79)    | 002/03.2024 | 20.03.2024 08:34:02 | freigegeben |
| 391                                 | Prüfmethoden  | PM39_Raumluft   | 003/05.2018 | 07.05.2018 10:04:43 | freigegeben |
| 392                                 | Prüfmethoden  | PM40_Biochemie  | 001/03.2019 | 06.03.2019 12:19:40 | freigegeben |
| 393                                 | Prüfmethoden  | PM41_Schwimm-u. Badebeckenwasser                          | 003/03.2019 | 06.03.2019 14:21:51 | freigegeben |
| 395                                 | Prüfmethoden  | PM43_Einwirkung von MO auf Kunststoffe                    | 000/03.2019 | 06.03.2019 14:38:02 | freigegeben |
| 396                                 | Prüfmethoden  | PM44_Growth promotion test (Ph.Eur 2.6.1)                 | 003/03.2024 | 26.02.2024 15:36:58 | freigegeben |
| 397                                 | Prüfmethoden  | PM45_Kosmetika  | 001/03.2019 | 06.03.2019 15:02:34 | freigegeben |
| 398                                 | Prüfmethoden  | PM46_Produkte m. wachstumshemmenden Eigenschaften         | 000/03.2019 | 06.03.2019 15:16:05 | freigegeben |
| 399                                 | Prüfmethoden  | PM47_VE-, Wfl- Wasser                                     | 004/03.2024 | 29.02.2024 12:18:45 | freigegeben |
| 400                                 | Prüfmethoden  | PM48Phagen  | 001/10.2022 | 16.09.2022 15:29:22 | freigegeben |
| 401                                 | Prüfmethoden  | PM49_Sterilisationsvalidierung: Prüfung der Sterilität    | 006/01.2023 | 24.11.2022 08:58:18 | freigegeben |
| 402                                 | Prüfmethoden  | PM50LM-GKZ  | 001/03.2019 | 06.03.2019 15:46:57 | freigegeben |
| 403                                 | Prüfmethoden  | PM51_LM-Pseudomonaden                                     | 001/03.2019 | 06.03.2019 15:53:04 | freigegeben |

## Dokumente/7-Prüfmethoden PM/

---

| ID                                  | Dokumententyp | Titel                              | Revision    | Letzte Änderung     | Status      |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <i>Dokumente/7-Prüfmethoden PM/</i> |               |                                    |             |                     |             |
| 2482                                | Prüfmethoden  | PM52_Legionellen in Kühltürmen     | 000/03.2019 | 06.03.2019 09:18:21 | freigegeben |
| 2517                                | Prüfmethoden  | PM53_Dialysewasser                 | 001/03.2022 | 03.03.2022 13:54:24 | freigegeben |
| 2536                                | Prüfmethoden  | PM54_Proteinnachweis               | 000/03.2019 | 22.03.2019 09:01:55 | freigegeben |
| 2819                                | Prüfmethoden  | PM55_LM-Campylobacter              | 000/09.2019 | 05.09.2019 08:57:26 | freigegeben |
| 3504                                | Prüfmethoden  | PM56_Sporensuspensionenherstellung | 000/11.2022 | 03.11.2022 16:28:22 | freigegeben |